



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ЗЕРНА  
И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ" (ФГБУ "Центр оценки качества зерна")**

Испытательная лаборатория по определению безопасности и качества продукции  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ12

Адрес: 140100, Московская область г. Раменское ул. Нефтегазосъемки д.11/41  
тел/факс (495) 556-24-73, (496) 463-09-52, (496) 467-03-51. E-mail:alprobp@fczerna.ru

09.04.2020 г.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4728

Наименование и адрес заказчика ООО «Зелёный Ковёр», 121248, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 5/3.  
Заявка № 503 от 16.03.2020 г.

Наименование продукции смесь семян газонных трав, РС-1, "Сан 10 кг". Партия № DK-19DT2780.

Год урожая/Дата выработки Год урожая - 2018 г.

Акт отбора проб (№ акта, дата, НД и место отбора проб) НА ПРЕДЪЯВЛЕННУЮ ПРОБУ

Кем отобрана проба Заказчиком

Масса партии -

Масса пробы 50,0 г.

Дата получения пробы 16.03.2020 г.

Дата(ы) проведения испытаний 16.03.- 09.04.2020 г.

### Результаты испытаний

| Наименование показателя        | Ед. изм. | Результат испытаний  | Неопределенность измерений (погрешность) | НД на метод испытаний | Значение показателей по НД  |
|--------------------------------|----------|--|--|-----------------------|---|
| 1                              | 2        | 3  | 4  | 5                     | 6   |
|                                |          |  |  |                       | ГОСТ Р 52325-2005 Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия.  |
| <b>Посевные качества семян</b> |          |  |  |                       |   |
| Чистота и отход семян          | %        | 100,00.<br>(овсяница тростниковая - 45,0%,<br>овсяница красная - 30,0%,<br>райграс пастбищный - 25,0%).<br>Содержание семян других видов трав - 0,0.<br>Содержание семян сорных растений - 0,0.<br>Содержание семян наиболее вредных растений - 0 шт/кг.<br>Головные мешочки и их части - 0,0.<br>Склероции спорыньи - 0,0.<br>Семена карантинных и ядовитых растений не обнаружены. | -  | ГОСТ 12037-81         | Не менее 85.<br>Содержание семян других видов трав - не более 0,5.<br>Содержание семян сорных растений - не более 1,0.<br>Содержание семян наиболее вредных растений - не более 300 шт/кг.<br>Головные мешочки и их части - не более 0,1.<br>Склероции спорыньи - не более 0,2.<br>Семена карантинных и ядовитых растений не допускаются. |

Протокол испытаний оформил

Техник отдела биологических исследований

Бобко Н.Г.

| 1                                     | 2 | 3                      | 4 | 5                | 6                               |
|---------------------------------------|---|------------------------|---|------------------|---------------------------------|
| Всхожесть.<br>Энергия<br>прорастания. | % | 90/95/91.<br>75/80/90. | - | ГОСТ<br>12038-84 | Не менее 65.<br>Не нормируется. |

мнения и толкования: срок действия результатов испытаний на всхожесть до 09.08.2020 года.

Протокол утвердил

Заведующий лабораторией

Начальник отдела биологических исследований

Начальник отдела приема проб (образцов)  
и выдачи документов по результатам исследований

Протокол испытаний оформил

Техник отдела биологических исследований



Сухова В.Л.

Егорова Т.Ю.

Шнитцер О.В.

Бобко

Бобко Н.Г.

Результаты данного протокола испытаний относятся только к пробе, прошедшей испытания.  
Запрещается частичное или полное копирование протокола без разрешения испытательной лаборатории.